

SPORDIOBJEKTIDE ANDMETE UUENDAMINE 2026: LIGIPÄÄSETAVUSE ANDMETE LISAMISE JUHEND

2026. aastal on Eesti spordiregistrisse lisandunud andmed puuetega inimestele mõeldud ligipääsetavuse kohta (koostöös Eesti Paralümpiakomiteega).

Olemasolevate objektide (on juba registris) andmete uuendamiseks on tööleht [ANDMETE UUENDAMIST VAJAVAD OBJEKTID](#). Spordiobjekti andmete uuendamiseks valige sobiv vastusevariant.

Nr	Objekti nimi	Andmed viimati kinnitatud ?	Spordiregistri andmed ?	Andmete uuendamine ?			Sportimis paikade arv ?
1	Tehvandi Spordikeskuse Ansomäe Laskesuusatamise lasketiir	04.03.2025	Vaata andmeid	Andmed pole muutunud	Andmed on muutunud	1	
2	Tehvandi Spordikeskuse biathloni hoone	04.03.2025	Vaata andmeid	Andmed pole muutunud	Andmed on muutunud	1	
3	Tehvandi Spordikeskuse discgolfi park (18 rada)	04.03.2025	Vaata andmeid	Andmed pole muutunud	Andmed on muutunud	1	
4	Tehvandi Spordikeskuse hall	12.11.2025	Vaata andmeid	Andmed on muutunud		1	

1. Kui spordiobjekti andmed ei ole võrreldes spordiregistrisse kantud andmetega muutunud, vajutage nupule [Andmed pole muutunud](#). Teilt küsitakse täiendavalt andmeid puuetega inimestele mõeldud ligipääsetavuse kohta.

Seoses spordiregistri täiendamise uute andmetega ligipääsetavuse kohta:

kas spordiobjektil on olemas puuetega inimestele ligipääsu võimalused

(nt inva-parkimiskohtade arv, kaldteed, sise- ja välisuste laius vähemalt 80 cm,

lift, trepitõstuk, käsipuud treppidel, viidastik, juhtteed pimedatele, inva-dušikohad, inva-WC-kohad)?

[On olemas
Täiendan andmeid](#)

[Puuduvad
Esitan ankeedi](#)

1A. Kui spordiobjektil on olemas vähemalt üks nimetatud ligipääsu võimalustest puuetega inimestele, vajutage nupule **On olemas Täiendan andmeid**. Teile avaneb uus aken ligipääsetavuse andmetega.

Teeninduse andmete muutmine

- Dušikohtade arv
- WC-kohtade (tualettpottide) arv
- Parkimiskohtade arv


Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu

Ligipääsetavus puuetega inimestele

- Inva-parkimiskohtade arv
- Spordiobjektile juurdepääs - kaldtee(d) käsipuudega Jah Ei Pole vaja
- Sportimispaikadele juurdepääs - sise- ja välisuste laius vähemalt 80 cm
- Lift Jah Ei Pole vaja
- Trepitõstuk Jah Ei Pole vaja
- Käsipuud treppidel mõlemal pool
- Viidastik (kirjad/pildid/piktogrammide puuetega inimestele)
- Sh juhtteed pimedatele
- Inva-WC-kohtade arv

Lisainfo

Salvestan ja esitan ankeedi

Ligipääsetavuse andmeväljade lisaselgituste nägemiseks liikuge hiirega  märgile.

Kontrollige ja täiendage tabeli andmed. Tabeli andmete kinnitamiseks ja ankeedi esitamiseks vajutage **Salvestan ja esitan ankeedi**.

* Juhul, kui spordiobjektil nimetatud ligipääsu võimalused puuetega inimestele ikkagi puuduvad, valige real „Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu“ „JAH“ asemel „EI“.

Teeninduse andmete muutmine

- Dušikohtade arv ?
- WC-kohtade (tualettpottide) arv ?
- Parkimiskohtade arv ?

Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu ?

Ligipääsetavus puuetega inimestele ?

Andmete kinnitamiseks ja ankeedi esitamiseks vajutage [Salvestan ja esitan ankeedi](#).

Teeninduse andmete muutmine

- Dušikohtade arv ?
- WC-kohtade (tualettpottide) arv ?
- Parkimiskohtade arv ?

Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu ?

Salvestan ja esitan ankeedi

1B. Kui spordiobjektil nimetatud ligipääsu võimalused puuetega inimestele puuduvad, vajutage nupule **Puuduvad Esitan ankeedi**.

2. Kui spordiobjekti andmed on võrreldes spordiregistrisse kantud andmetega muutunud, vajutage nupule **Andmed on muutunud**. Teid suunatakse edasi spordiobjekti e-ankeedile, kus saate sisestada muutunud andmed.

AVALEHT ANDMETE UUENDAMIST VAJAVAD OBJEKTIID HAABNEEME KOOLI JÕULINNAK ANDMETE SISESTA-JA

Haabneeme Kooli jõulinnak

ÜLDANDMED

ASUKOHA KONTAKT

OMANIKU ANDMED

VALDAJA ANDMED

SPORDIALANE TEENINDUS

SPORTIMISPAIGAD

FOTOD (3)

ANKEEDI ESITAJA

ANKEEDI ESITAMINE ●

JUHEND

Tegevusjuhised

Palun kontrollige spordiobjekti üldandmed.
Kui andmeid on vaja parandada, siis vajutage "Muuda" - andmeväljade selgitused avanevad oranžide küsimärkide all. Kui andmed on parandatud, siis vajutage „Salvesta“.

Abi ja mõisted

Üldandmed

- Rajatise nimi **Haabneeme Kooli jõulinnak**
- Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga (ehitisregistrikoodid) **221368802**
- Spordiobjekti tüüp **Rajatis**
- Spordiobjekti omandiliik **Kinnisasi**

Muudetud andmete kinnitamiseks vajutage **ANKEEDI ESITAMINE ●**

2A. Kui spordiobjekti SPORDIALASE TEENINDUSE tabeli real „Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu“ on märgitud „EI“, siis Teilt küsitakse täiendavalt andmeid puuetega inimestele mõeldud ligipääsetavuse kohta.

**Seoses spordiregistri täiendamisega uute andmetega ligipääsetavuse kohta:
kas spordiobjektil on olemas puuetega inimestele ligipääsu võimalused**
(nt inva-parkimiskohtade arv, kaldteed, sise- ja välisuste laius vähemalt 80 cm,
lift, trepitõstuk, käsipuud treppidel, viidastik, juhtteed pimedatele, inva-dušikohad, inva-WC-kohad)?

On olemas
Täiendan andmeid

Puuduvad
Esitan ankeedi

* Kui spordiobjektil on olemas vähemalt üks nimetatud ligipääsu võimalustest puuetega inimestele, vajutage nupule **On olemas Täiendan andmeid**. Teile avaneb uus aken ligipääsetavuse andmetega.

Teeninduse andmete muutmine

- Dušikohtade arv
- WC-kohtade (tualettpottide) arv
- Parkimiskohtade arv


Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu

Ligipääsetavus puuetega inimestele

- Inva-parkimiskohtade arv
- Spordiobjektile juurdepääs - kaldtee(d) käsipuudega Jah Ei Pole vaja
- Sportimispaikadele juurdepääs - sise- ja välisuste laius vähemalt 80 cm
- Lift Jah Ei Pole vaja
- Trepitõstuk Jah Ei Pole vaja
- Käsipuud treppidel mõlemal pool
- Viidastik (kirjad/pildid/piktogrammide puuetega inimestele)
- Sh juhtteed pimedatele
- Inva-WC-kohtade arv

Lisainfo

Salvestan ja esitan ankeedi

Ligipääsetavuse andmeväljade lisaselgituste nägemiseks liikuge hiirega  märgile.

Kontrollige ja täiendage tabeli andmed. Tabeli andmete kinnitamiseks ja ankeedi esitamiseks vajutage **Salvestan ja esitan ankeedi**.

* Juhul, kui spordiobjektil nimetatud ligipääsu võimalused puuetega inimestele ikkagi puuduvad, valige real „Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu“ „JAH“ asemel „EI“.

Teeninduse andmete muutmine

- Dušikohtade arv
- WC-kohtade (tualettpottide) arv
- Parkimiskohtade arv

Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu

Lainäsetavus puuetega inimestele

Andmete kinnitamiseks ja ankeedi esitamiseks vajutage [Salvestan ja esitan ankeedi](#).

Teeninduse andmete muutmine

- Dušikohtade arv
- WC-kohtade (tualettpottide) arv
- Parkimiskohtade arv

Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu

* Kui spordiobjektil nimetatud ligipääsu võimalused puuetega inimestele puuduvad, vajutage nupule [Puuduvad Esitan ankeedi](#).

2B. Kui spordiobjekti SPORDIALASE TEENINDUSE tabeli real „Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu“ on märgitud „JAH“, siis ei saa ankeeti esitada ilma ligipääsetavuse andmete täiendamiseta.

Spordialase teenindusega seotud ruumid kirjeldatakse registris selle spordiobjekti juures, millega need on kõige otsesemalt seotud. Kui spordiobjekti spordialane teenindus ühildub registris olemasoleva spordiobjektiga, kasutage andmevälja **Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga** ja valige spordiobjekti nimi, mille juures spordialase teenindusega seotud ruumid on kirjeldatud.


VALDAJA ANDMED	▼	Teeninduse andmed	
SPORDIALANE TEENINDUS	▼	Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga Haabneeme Kooli spordisaal (Randvere tee 18, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond)	
SPORTIMISPAIGAD	▼	• Riietusruumide arv	3
FOTOD (3)	▼	• Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv)	63
ANKEEDI ESITAJA	▼	• Pesemisruumide arv	4
ANKEEDI ESITAMINE ●	▼	• Dušikohtade arv	16
JUHEND	▼	• Saunad (leiliruumide arv)	2
		• WC-kohtade (tualettrattide) arv	6

Ligipääsetavuse andmed on leitavad tabeli **SPORDIALANE TEENINDUS** all.

SPORDIALANE TEENINDUS ▾	Abi ja mõisted
SPORTIMISPAIGAD ▾	
FOTOD (2) ▾	
ANKEEDI ESITAJA ▾	
ANKEEDI ESITAMINE ▾	
	Teeninduse andmed
	• Riietusruumide arv 0
	• Pesemisruumide arv 0
	• Saunad (leiliruumide arv) 0
	• WC-kohtade (tualettpottide) arv 4
	• Urinaalide arv 0
	• Öpperuumide arv 0
	Stationsaarse kohviku olemasolu Ei
	Stationsaarse majutuse olemasolu Ei
	Interneti püsiühenduse olemasolu Jah
	Avaliku WiFi olemasolu Jah
	• Parkimiskohtade arv 20
	Muu info
	Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu Jah
	Ligipääsetavus puuetega inimestele 😊
	• Inva-parkimiskohtade arv
	• Spordiobjektile juurdepääs - kaldtee(d) käsipuudega
	• Sportimispaikadele juurdepääs - sise- ja välisuste laius vähemalt 80 cm
	• Lift
	• Trepitõstuk
	• Käsipuud treppidel mõlemal pool
	• Viidastik (kirjad/pildid/piktogrammid puuetega inimestele)
	• Sh juhtteed pimedatele
	• Inva-WC-kohtade arv
	Lisainfo Kaldtee paigaldamise võimalus
	Muuda

Tabeli avamiseks vajutage **Muuda**. Tabeli andmete kinnitamiseks või muudatuste salvestamiseks **Salvesta**.

Kui kõik kohustuslikud andmeväljad on täidetud, ilmub **ANKEEDI ESITAMINE** järele roheline täpp ● ning ekraanile kiri: **Kõik andmed on korrektselt täidetud, palun esitage ankeet.**



Vajutades **Esitan ankeedi** edastatakse täidetud ankeet automaatselt spordiregistrile.



* Kui andmehaldur on ankeedi esitanud, siis samale ankeedile enam siseneda ei saa, sest andmed on esitatud spordiregistrile kontrollimiseks. Ankeedile saab siseneda pärast seda, kui spordiregistri volitatud töötaja on esitatud andmed kinnitanud (küsitluse staatus Andmed korras) ning saatnud andmehaldurile sellekohase kirja.

* Kui ankeedis esitatud andmete osas esines volitatud töötaja hinnangul puudusi ja andmeid on vaja täpsustada, siis volitatud töötaja taastab andmehalduri ligipääsu ankeedile või saadab täpsustavad küsimused andmehalduri e-posti aadressile. Puudulike või ebaõigete andmete esitamise ja nende avastamise korral on andmehaldur kohustatud esitama vastavad parandused.

* Volitatud töötaja kannab andmed andmekogusse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui andmehaldur on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

Täiendavate küsimuste korral või abi saamiseks pöörduge spordiregistri poole (esr@spordiinfo.ee, 730 3407).